

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bikzg.nt-rt.ru/> || bgk@nt-rt.ru

Паровые котлы ДКВр

Тип топлива


Каменный уголь, бурый уголь

Газ, жидкое топливо

Антрацит


Фрезерный торф

Древесные отходы, многотопливные




Паропроизводительность 2.5, 4, 6.5, 10, 20

Паровой котел ДКВр-2,5-13ГМ (Е-2.5-1.4ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	5913x4300x5120
Масса, кг:	6884

Паровой котел ДКВр-2,5-13ГМ (Е-2.5-1.4ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	5913x4300x5120
Масса, кг:	6886

Паровой котел ДКВр-2,5-13КШ (Е-2.5-1.4Д)




Топливо:	Фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	6190x4468x8400
Масса, кг:	4924

Паровой котел ДКВр-2,5-13ПМ (Е-2.5-1.4ОИ)



Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7455x4618x5000
Масса, кг:	8452

Паровой котел ДКВр-2,5-13С(ПТЛ-РПК) (Е-2.5-1.4Р)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	5810x4300x5120
Масса, кг:	6979

Паровой котел ДКВр-2,5-13С(ПТЛ-РПК) (Е-2.5-1.4Р)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	5810x4300x5120
Масса, кг:	6979


Паровой котел ДКВр-10-13-225С (Е-10-1.4-225Р) (ТЧМ)



Индивидуальная

Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	225
Габариты, мм:	9300x5830x7100
Масса, кг:	17658


Паровой котел ДКВр-10-13-250ГМ (Е-10-1.4-250ГМ)



Индивидуальная

Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	15420

Паровой котел ДКВр-10-13-250КШ (Е-10-1.4-250Д)



Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	10760x5830x10385
Масса, кг:	17970


Паровой котел ДКВр-10-13-250ПМ (Е-10-1.4-250ОИ)



Индивидуальная


Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	10110x5830x7100
Масса, кг:	18731

Паровой котел ДКВр-10-13-250С(ПТЛ-РПК) (Е-10-1.4-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	16349

Паровой котел ДКВр-10-13-250С(ТЛЗ) (Е-10-1.4-250Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8760x5830x7260
Масса, кг:	16531

Паровой котел ДКВр-10-13-350ГМ (Е-10-1.4-350ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	350
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	20469

Паровой котел ДКВр-10-13ГМ (Е-10-1.4ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	15396

Паровой котел ДКВр-10-13КШ (Е-10-1.4Д) россыпью



Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	10760x5830x10385
Масса, кг:	17828

Паровой котел ДКВр-10-13ПМ (Е-10-1.4ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	10110x5830x7100
Масса, кг:	18476

**Паровой котел ДКВр-10-13С
(Е-10-1.4Р) (ТЧМ) рассыпью**




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	9200x5830x7000
Масса, кг:	17484

Паровой котел ДКВр-10-13С(ПТЛ-РПК) (Е-10-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	15971

Паровой котел ДКВр-10-13С(ТЛЗ) (Е-10-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8760x5830x7260
Масса, кг:	16349

Паровой котел ДКВр-10-23-370ГМ (Е-10-2.4-370ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	18374

Паровой котел ДКВр-10-23-370КШ (Е-10-2.4-370Д)



Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	10760x5830x10385
Масса, кг:	19638

Паровой котел ДКВр-10-23-370ПМ (Е-10-2.4-370ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	10110x5830x7100
Масса, кг:	21463

Паровой котел ДКВр-10-23-370С (Е-10-2.4-370Р) (ТЧМ)




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	9300x5830x7100
Масса, кг:	20331

Паровой котел ДКВр-10-23-370С(ПТЛ-РПК) (Е-10-2.4-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	18918

Паровой котел ДКВр-10-23-370С(ТЛЗ) (Е-10-2.4-370Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8760x5830x7260
Масса, кг:	19302

Паровой котел ДКВр-10-23ГМ (Е-10-2.4ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	17651

Паровой котел ДКВр-10-23КШ (Е-10-2.4Д) россыпью



Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	10760x5830x10385
Масса, кг:	19895

Паровой котел ДКВр-10-23ПМ (Е-10-2.4ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	10110x5830x7100
Масса, кг:	20565

**Паровой котел ДКВр-10-23С
(Е-10-2.4Р) (ТЧМ) рассыпью**




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	9200x5830x7000
Масса, кг:	19472

**Паровой котел ДКВр-10-
23С(ПТЛ-РПК) (Е-10-2.4Р)**




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	18089

**Паровой котел ДКВр-10-
23С(ТЛЗ) (Е-10-2.4Р)**



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	18089

**Паровой котел ДКВр-10-39-
440ГМ (Е-10-3.9-440ГМ)**




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	440
Габариты, мм:	11030x5660x5450
Масса, кг:	19136

Паровой котел ДКВр-10-39-440ПМ (Е-10-3.9-440ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	440
Габариты, мм:	10840x5615x6900
Масса, кг:	53860

Паровой котел ДКВр-10-39С (Е-10-3.9Р) (ПТЛ-РПК)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	247
Габариты, мм:	10730x5450x5625
Масса, кг:	29463

Паровой котел ДКВр-20-13-250ГМ (Е-20-1.4-250ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	45047

Паровой котел ДКВр-20-13-250С (Е-20-1.4-250Р) (ТЧЗ)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	43840

**Паровой котел ДКВр-20-13С
(Е-20-1.4Р) (ТЧЗ)**



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	43419

**Паровой котел ДКВр-20-13С
(Е-20-1.4Р) (ТЧМ)**




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	42025

**Паровой котел ДКВр-20-13С
(Е-20-1.4Р) (ТЧМ) россыпью**




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	42025

**Паровой котел ДКВр-20-
13ГМ (Е-20-1.4ГМ)**



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	44634

Паровой котел ДКВр-20-13ГМ (Е-20-1.4ГМ) россыпью



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	44634

Паровой котел ДКВр-20-23-250ГМ (Е-20-2.4-250ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	48444

Паровой котел ДКВр-20-23-250С(ТЧЗ) (Е-20-2.4-250Р)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	46632

Паровой котел ДКВр-20-23-370ГМ (Е-20-2.4-370ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	48681

Паровой котел ДКВр-20-23-370С (Е-20-2.4-370Р) (ТЧЗ)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	47937

Паровой котел ДКВр-20-23С (Е-20-2.4Р) (ТЧМ)



Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	44825

Паровой котел ДКВр-20-23С (Е-20-2.4Р) (ТЧМ) россыпью



Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	44825

Паровой котел ДКВр-20-23ГМ (Е-20-2.4ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	47379

Паровой котел ДКВр-4,0-13-250ПМ (Е-4.0-1.4-250ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8745x4532x5125
Масса, кг:	10811

Паровой котел ДКВр-4,0-13ПМ (Е-4.0-1.4ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8745x4532x5125
Масса, кг:	10525

Паровой котел ДКВр-4-13-250ГМ (Е-4-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9200

Паровой котел ДКВр-4-13-250ГМ (Е-4-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9200

Паровой котел ДКВр-4-13-250ГМ (Е-4-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9200

Паровой котел ДКВр-4-13-250КШ (Е-4-1.4-250Л)



Топливо:	Фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7460x4468x8400
Масса, кг:	6757

Паровой котел ДКВр-4-13-250С(ПТЛ-РПК) (Е-4-1.4-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9497

Паровой котел ДКВр-4-13-250С(ПТЛ-РПК) (Е-4-1.4-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9497

**Паровой котел ДКВр-4-13ГМ
(Е-4-1.4 ГМ)**




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9200

**Паровой котел ДКВр-4-13ГМ
(Е-4-1.4 ГМ) россыпью**




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9800

**Паровой котел ДКВр-4-13КШ
(Е-4-1.4Д)**



Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7460x4468x8400
Масса, кг:	6757

Паровой котел ДКВр-4-13С(ПТЛ-РПК) (Е-4-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7040x4590x5018
Масса, кг:	8170

Паровой котел ДКВр-4-13С(ПТЛ-РПК) (Е-4-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7040x4590x5018
Масса, кг:	8170

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250ГМ (Е-6.5-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11923

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250ГМ (Е-6.5-1.4-250ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11923

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250КШ (Е-6.5-1.4-250Л)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	6706

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250ПМ (Е-6.5-1.4-250ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	9770x5275x5020
Масса, кг:	15242

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250С (Е-6.5-1.4-250Р) (ПТЛ-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	12215

Паровой котел ДКВр-6,5-13ГМ (Е-6.5-1.4ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11447

Паровой котел ДКВр-6,5-13ГМ (Е-6.5-1.4ГМ) рассыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11447

Паровой котел ДКВр-6,5-13КШ (Е-6.5-1.4Д)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	13276

Паровой котел ДКВр-6,5-13ПМ (Е-6.5-1.4ОИ)



Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	12989

Паровой котел ДКВр-6,5-13С(ПТЛ-РПК) (Е-6.5-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8210x4695x5170
Масса, кг:	11934

Паровой котел ДКВр-6,5-13С(ПТЛ-РПК) (Е-6.5-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8210x4695x5170
Масса, кг:	11934

Паровой котел ДКВр-6,5-13С(ТЛЗ) (Е-6.5-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x4695x5530
Масса, кг:	12025

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370ГМ (Е-6.5-2.4-370ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	18374

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370КШ (Е-6.5-2.4-370Д)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	11553

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370ПМ (Е-6.5-2.4-370ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	9770x5275x5020
Масса, кг:	17078

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370С (Е-6.5-2.4-370Р) (ТЛЗ)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8520x5273x5330
Масса, кг:	14513

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370С(ПТЛ-РПК) (Е-6.5-2.4-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	14513

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370С(ТЛЗ) (Е-6.5-2.4-370Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8520x5273x5330
Масса, кг:	14513

Паровой котел ДКВр-6,5-23ГМ (Е-6.5-2.4ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11447

Паровой котел ДКВр-6,5-23КШ (Е-6.5-2.4Д)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	15191

Паровой котел ДКВр-6,5-23ПМ (Е-6.5-2.4ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	16908

Паровой котел ДКВр-6,5-23С(ПТЛ-РПК)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8210x4695x5170
Масса, кг:	13893

Паровой котел ДКВр-6,5-23С(ТЛЗ) (Е-6.5-2.4Р)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8526x4695x5330
Масса, кг:	14056

Паровой котел ДКВр-10-13-225С (Е-10-1.4-225Р) (ТЧМ)



Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	225
Габариты, мм:	9300x5830x7100
Масса, кг:	17658

Паровой котел ДКВр-10-13С (Е-10-1.4Р) (ТЧМ) россыпью



Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	9200x5830x7000
Масса, кг:	17484

Паровой котел ДКВр-10-23-370С (Е-10-2.4-370Р) (ТЧМ)




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	9300x5830x7100
Масса, кг:	20331

Паровой котел ДКВр-10-23С (Е-10-2.4Р) (ТЧМ) россыпью



Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	9200x5830x7000
Масса, кг:	19472

**Паровой котел ДКВр-20-13С
(Е-20-1.4Р) (ТЧМ)**




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	42025

**Паровой котел ДКВр-20-13С
(Е-20-1.4Р) (ТЧМ) россыпью**



Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	42025

**Паровой котел ДКВр-20-23С
(Е-20-2.4Р) (ТЧМ)**




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	44825

**Паровой котел ДКВр-20-23С
(Е-20-2.4Р) (ТЧМ) россыпью**




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	44825

Паровой котел ДКВр-10-13-250ГМ (Е-10-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	15420

Паровой котел ДКВр-10-13-350ГМ (Е-10-1.4-350ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	350
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	20469

Паровой котел ДКВр-10-13ГМ (Е-10-1.4ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	15396

Паровой котел ДКВр-10-23-370ГМ (Е-10-2.4-370ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	18374

Паровой котел ДКВр-10-23ГМ (Е-10-2.4ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	17651

Паровой котел ДКВр-10-39-440ГМ (Е-10-3.9-440ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	440
Габариты, мм:	11030x5660x5450
Масса, кг:	19136

Паровой котел ДКВр-2,5-13ГМ (Е-2.5-1.4ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	5913x4300x5120
Масса, кг:	6884

Паровой котел ДКВр-2,5-13ГМ (Е-2.5-1.4ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	5913x4300x5120
Масса, кг:	6886

Паровой котел ДКВр-20-13-250ГМ (Е-20-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	45047

Паровой котел ДКВр-20-13ГМ (Е-20-1.4ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	44634

Паровой котел ДКВр-20-13ГМ (Е-20-1.4ГМ) россыпью



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	44634

Паровой котел ДКВр-20-23-250ГМ (Е-20-2.4-250ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	48444

Паровой котел ДКВр-20-23-370ГМ (Е-20-2.4-370ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	48681

Паровой котел ДКВр-20-23ГМ (Е-20-2.4ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	47379

Паровой котел ДКВр-4-13-250ГМ (Е-4-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9200

Паровой котел ДКВр-4-13-250ГМ (Е-4-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9200

Паровой котел ДКВр-4-13-250ГМ (Е-4-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9200

Паровой котел ДКВр-4-13ГМ (Е-4-1.4 ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9200

Паровой котел ДКВр-4-13ГМ (Е-4-1.4 ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9800

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250ГМ (Е-6.5-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11923

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250ГМ (Е-6.5-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11923

Паровой котел ДКВр-6,5-13ГМ (Е-6.5-1.4ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11447

Паровой котел ДКВр-6,5-13ГМ (Е-6.5-1.4ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11447

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370ГМ (Е-6.5-2.4-370ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	18374

Паровой котел ДКВр-6,5-23ГМ (Е-6.5-2.4ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11447

Паровой котел ДКВр-10-13-250С(ПТЛ-РПК) (Е-10-1.4-



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	16349


Паровой котел ДКВр-10-13-250С(ПТЛЗ) (Е-10-1.4-250Р)



Индивидуальная


Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8760x5830x7260
Масса, кг:	16531

Паровой котел ДКВр-10-13С(ПТЛ-РПК) (Е-10-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	15971

Паровой котел ДКВр-10-13С(ТЛЗ) (Е-10-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8760x5830x7260
Масса, кг:	16349

Паровой котел ДКВр-10-23-370С(ПТЛ-РПК) (Е-10-2.4-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	18918

Паровой котел ДКВр-10-23-370С(ТЛЗ) (Е-10-2.4-370Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8760x5830x7260
Масса, кг:	19302

Паровой котел ДКВр-10-23С(ПТЛ-РПК) (Е-10-2.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	18089

Паровой котел ДКВр-10-23С(ТЛЗ) (Е-10-2.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	18089

Паровой котел ДКВр-10-39С (Е-10-3.9Р) (ПТЛ-РПК)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	247
Габариты, мм:	10730x5450x5625
Масса, кг:	29463

Паровой котел ДКВр-2,5-13С(ПТЛ-РПК) (Е-2.5-1.4Р)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	5810x4300x5120
Масса, кг:	6979

Паровой котел ДКВр-2,5-13С(ПТЛ-РПК) (Е-2.5-1.4Р)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	5810x4300x5120
Масса, кг:	6979

Паровой котел ДКВр-20-13-250С (Е-20-1.4-250Р) (ТЧЗ)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	43840

Паровой котел ДКВр-20-13С (Е-20-1.4Р) (ТЧЗ)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	43419

Паровой котел ДКВр-20-23-250С(ТЧЗ) (Е-20-2.4-250Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	46632

Паровой котел ДКВр-20-23-370С (Е-20-2.4-370Р) (ТЧЗ)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	47937

Паровой котел ДКВр-4-13-250С(ПТЛ-РПК) (Е-4-1.4-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9497

Паровой котел ДКВр-4-13-250С(ПТЛ-РПК) (Е-4-1.4-



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9497

Паровой котел ДКВр-4-13С(ПТЛ-РПК) (Е-4-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7040x4590x5018
Масса, кг:	8170

Паровой котел ДКВр-4-13С(ПТЛ-РПК) (Е-4-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7040x4590x5018
Масса, кг:	8170

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250С (Е-6.5-1.4-250Р) (ПТЛ-



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	12215

Паровой котел ДКВр-6,5-13С(ПТЛ-РПК) (Е-6.5-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8210x4695x5170
Масса, кг:	11934

Паровой котел ДКВр-6,5-13С(ПТЛ-РПК) (Е-6.5-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8210x4695x5170
Масса, кг:	11934

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370С(ПТЛ-РПК) (Е-6.5-2.4-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	14513

Паровой котел ДКВр-6,5-23С(ПТЛ-РПК)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8210x4695x5170
Масса, кг:	13893

Паровой котел ДКВр-10-13-250КШ (Е-10-1.4-250Д)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	10760x5830x10385
Масса, кг:	17970

Паровой котел ДКВр-10-13КШ (Е-10-1.4Д) россыпью




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	10760x5830x10385
Масса, кг:	17828

Паровой котел ДКВр-10-23-370КШ (Е-10-2.4-370Д)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	10760x5830x10385
Масса, кг:	19638

Паровой котел ДКВр-10-23КШ (Е-10-2.4Д) рассыпью




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	10760x5830x10385
Масса, кг:	19895

Паровой котел ДКВр-2,5-13КШ (Е-2.5-1.4Д)




Топливо:	Фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	6190x4468x8400
Масса, кг:	4924

Паровой котел ДКВр-4-13-250КШ (Е-4-1.4-250Д)




Топливо:	Фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7460x4468x8400
Масса, кг:	6757

Паровой котел ДКВр-4-13КШ (Е-4-1.4Д)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7460x4468x8400
Масса, кг:	6757

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250КШ (Е-6.5-1.4-250Д)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	6706

Паровой котел ДКВр-6,5-13КШ (Е-6.5-1.4Д)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	13276

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370КШ (Е-6.5-2.4-370Д)



Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	11553

Паровой котел ДКВр-6,5-23КШ (Е-6.5-2.4Д)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	15191

Паровой котел ДКВр-10-13-250ПМ (Е-10-1.4-250ОИ)



Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	10110x5830x7100
Масса, кг:	18731

Паровой котел ДКВр-10-13ПМ (Е-10-1.4ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	10110x5830x7100
Масса, кг:	18476

Паровой котел ДКВр-10-23-370ПМ (Е-10-2.4-370ОИ)



Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	10110x5830x7100
Масса, кг:	21463

Паровой котел ДКВр-10-23ПМ (Е-10-2.4ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	10110x5830x7100
Масса, кг:	20565

Паровой котел ДКВр-10-39-440ПМ (Е-10-3.9-440ОИ)



Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	440
Габариты, мм:	10840x5615x6900
Масса, кг:	53860

Паровой котел ДКВр-2,5-13ПМ (Е-2.5-1.4ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7455x4618x5000
Масса, кг:	8452

Паровой котел ДКВр-4,0-13-250ПМ (Е-4.0-1.4-250ОИ)



Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8745x4532x5125
Масса, кг:	10811

Паровой котел ДКВр-4,0-13ПМ (Е-4.0-1.4ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8745x4532x5125
Масса, кг:	10525

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250ПМ (Е-6.5-1.4-250ОИ)



Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	9770x5275x5020
Масса, кг:	15242

Паровой котел ДКВр-6,5-13ПМ (Е-6.5-1.4ОИ)



Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	12989

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370ПМ (Е-6.5-2.4-370ОИ)



Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	9770x5275x5020
Масса, кг:	17078

Паровой котел ДКВр-6,5-23ПМ (Е-6.5-2.4ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	16908

Паровой котел ДКВр-10-13-225С (Е-10-1.4-225Р) (ТЧМ)




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	225
Габариты, мм:	9300x5830x7100
Масса, кг:	17658

Паровой котел ДКВр-10-13-250ГМ (Е-10-1.4-250ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	15420

Паровой котел ДКВр-10-13-250КШ (Е-10-1.4-250Л)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	10760x5830x10385
Масса, кг:	17970

Паровой котел ДКВр-10-13-250ПМ (Е-10-1.4-250ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	10110x5830x7100
Масса, кг:	18731

Паровой котел ДКВр-10-13-250С(ПТЛ-РПК) (Е-10-1.4-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	16349

Паровой котел ДКВр-10-13-250С(ПТЗ) (Е-10-1.4-250Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8760x5830x7260
Масса, кг:	16531

Паровой котел ДКВр-10-13-350ГМ (Е-10-1.4-350ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	350
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	20469

Паровой котел ДКВр-10-13ГМ (Е-10-1.4ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	15396

Паровой котел ДКВр-10-13КШ (Е-10-1.4Д) рассыпью



Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	10760x5830x10385
Масса, кг:	17828

Паровой котел ДКВр-10-13ПМ (Е-10-1.4ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	10110x5830x7100
Масса, кг:	18476

Паровой котел ДКВр-10-13С (Е-10-1.4Р) (ТЧМ) рассыпью




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	9200x5830x7000
Масса, кг:	17484

Паровой котел ДКВр-10-13С(ПТЛ-РПК) (Е-10-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	15971

Паровой котел ДКВр-10-13С(ТЛЗ) (Е-10-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8760x5830x7260
Масса, кг:	16349

Паровой котел ДКВр-10-23-370ГМ (Е-10-2.4-370ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	18374

Паровой котел ДКВр-10-23-370КШ (Е-10-2.4-370Д)



Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	10760x5830x10385
Масса, кг:	19638

Паровой котел ДКВр-10-23-370ПМ (Е-10-2.4-370ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	10110x5830x7100
Масса, кг:	21463

Паровой котел ДКВр-10-23-370С (Е-10-2.4-370Р) (ТЧМ)




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	9300x5830x7100
Масса, кг:	20331

Паровой котел ДКВр-10-23-370С(ПТЛ-РПК) (Е-10-2.4-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	18918

Паровой котел ДКВр-10-23-370С(ТЛЗ) (Е-10-2.4-370Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8760x5830x7260
Масса, кг:	19302

Паровой котел ДКВр-10-23ГМ (Е-10-2.4ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8850x5830x7100
Масса, кг:	17651

Паровой котел ДКВр-10-23КШ (Е-10-2.4Д) рассыпью



Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	10760x5830x10385
Масса, кг:	19895

Паровой котел ДКВр-10-23ПМ (Е-10-2.4ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	10110x5830x7100
Масса, кг:	20565

Паровой котел ДКВр-10-23С (Е-10-2.4Р) (ТЧМ) рассыпью




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	9200x5830x7000
Масса, кг:	19472

Паровой котел ДКВр-10-23С(ПТЛ-РПК) (Е-10-2.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	18089

Паровой котел ДКВр-10-23С(ТЛЗ) (Е-10-2.4Р)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8450x5830x7100
Масса, кг:	18089

Паровой котел ДКВр-10-39-440ГМ (Е-10-3.9-440ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	440
Габариты, мм:	11030x5660x5450
Масса, кг:	19136

Паровой котел ДКВр-10-39-440ПМ (Е-10-3.9-440ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	440
Габариты, мм:	10840x5615x6900
Масса, кг:	53860

Паровой котел ДКВр-10-39С (Е-10-3.9Р) (ПТЛ-РПК)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	10
Температура пара, °С:	247
Габариты, мм:	10730x5450x5625
Масса, кг:	29463

Паровой котел ДКВр-2,5-13ГМ (Е-2.5-1.4ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	5913x4300x5120
Масса, кг:	6884

Паровой котел ДКВр-2,5-13ГМ (Е-2.5-1.4ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	5913x4300x5120
Масса, кг:	6886

Паровой котел ДКВр-2,5-13КШ (Е-2.5-1.4Д)




Топливо:	Фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	6190x4468x8400
Масса, кг:	4924

Паровой котел ДКВр-2,5-13ПМ (Е-2.5-1.4ОИ)



Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7455x4618x5000
Масса, кг:	8452

Паровой котел ДКВр-2,5-13С(ПТЛ-РПК) (Е-2.5-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	5810x4300x5120
Масса, кг:	6979

Паровой котел ДКВр-2,5-13С(ПТЛ-РПК) (Е-2.5-1.4Р)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	2.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	5810x4300x5120
Масса, кг:	6979

Паровой котел ДКВр-20-13-250ГМ (Е-20-1.4-250ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	45047

Паровой котел ДКВр-20-13-250С (Е-20-1.4-250Р) (ТЧЗ)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	43840

Паровой котел ДКВр-20-13С (Е-20-1.4Р) (ТЧЗ)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	43419

Паровой котел ДКВр-20-13С (Е-20-1.4Р) (ТЧМ)




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	42025

Паровой котел ДКВр-20-13С (Е-20-1.4Р) (ТЧМ) россыпью




Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	42025

Паровой котел ДКВр-20-13ГМ (Е-20-1.4ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	44634

Паровой котел ДКВр-20-13ГМ (Е-20-1.4ГМ) россыпью



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	44634

Паровой котел ДКВр-20-23-250ГМ (Е-20-2.4-250ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	48444

Паровой котел ДКВр-20-23-250С(ТЧЗ) (Е-20-2.4-250Р)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	46632

Паровой котел ДКВр-20-23-370ГМ (Е-20-2.4-370ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	48681

Паровой котел ДКВр-20-23-370С (Е-20-2.4-370Р) (ТЧЗ)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	47937

Паровой котел ДКВр-20-23С (Е-20-2.4Р) (ТЧМ)



Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	44825

Паровой котел ДКВр-20-23С (Е-20-2.4Р) (ТЧМ) россыпью



Топливо:	антрацит
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	44825

Паровой котел ДКВр-20-23ГМ (Е-20-2.4ГМ) россыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	20
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	11500x5970x7660
Масса, кг:	47379

Паровой котел ДКВр-4,0-13-250ПМ (Е-4.0-1.4-250ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8745x4532x5125
Масса, кг:	10811

Паровой котел ДКВр-4,0-13ПМ (Е-4.0-1.4ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8745x4532x5125
Масса, кг:	10525

Паровой котел ДКВр-4-13-250ГМ (Е-4-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9200

Паровой котел ДКВр-4-13-250ГМ (Е-4-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9200

Паровой котел ДКВр-4-13-250ГМ (Е-4-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9200

Паровой котел ДКВр-4-13-250КШ (Е-4-1.4-250Л)



Топливо:	Фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7460x4468x8400
Масса, кг:	6757

Паровой котел ДКВр-4-13-250С(ПТЛ-РПК) (Е-4-1.4-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9497

Паровой котел ДКВр-4-13-250С(ПТЛ-РПК) (Е-4-1.4-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9497

**Паровой котел ДКВр-4-13ГМ
(Е-4-1.4 ГМ)**




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9200

**Паровой котел ДКВр-4-13ГМ
(Е-4-1.4 ГМ) россыпью**




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7203x4590x5018
Масса, кг:	9800

**Паровой котел ДКВр-4-13КШ
(Е-4-1.4Д)**



Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7460x4468x8400
Масса, кг:	6757

Паровой котел ДКВр-4-13С(ПТЛ-РПК) (Е-4-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7040x4590x5018
Масса, кг:	8170

Паровой котел ДКВр-4-13С(ПТЛ-РПК) (Е-4-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	4
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	7040x4590x5018
Масса, кг:	8170

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250ГМ (Е-6.5-1.4-250ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11923

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250ГМ (Е-6.5-1.4-250ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11923

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250КШ (Е-6.5-1.4-250Л)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	6706

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250ПМ (Е-6.5-1.4-250ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	9770x5275x5020
Масса, кг:	15242

Паровой котел ДКВр-6,5-13-250С (Е-6.5-1.4-250Р) (ПТЛ-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	250
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	12215

Паровой котел ДКВр-6,5-13ГМ (Е-6.5-1.4ГМ)




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11447

Паровой котел ДКВр-6,5-13ГМ (Е-6.5-1.4ГМ) рассыпью




Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11447

Паровой котел ДКВр-6,5-13КШ (Е-6.5-1.4Д)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	13276

Паровой котел ДКВр-6,5-13ПМ (Е-6.5-1.4ОИ)



Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	12989

Паровой котел ДКВр-6,5-13С(ПТЛ-РПК) (Е-6.5-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8210x4695x5170
Масса, кг:	11934

Паровой котел ДКВр-6,5-13С(ПТЛ-РПК) (Е-6.5-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8210x4695x5170
Масса, кг:	11934

Паровой котел ДКВр-6,5-13С(ТЛЗ) (Е-6.5-1.4Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x4695x5530
Масса, кг:	12025

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370ГМ (Е-6.5-2.4-370ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	18374

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370КШ (Е-6.5-2.4-370Д)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	11553

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370ПМ (Е-6.5-2.4-370ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	9770x5275x5020
Масса, кг:	17078

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370С (Е-6.5-2.4-370Р) (ТЛЗ)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8520x5273x5330
Масса, кг:	14513

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370С(ПТЛ-РПК) (Е-6.5-2.4-




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	14513

Паровой котел ДКВр-6,5-23-370С(ТЛЗ) (Е-6.5-2.4-370Р)




Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	370
Габариты, мм:	8520x5273x5330
Масса, кг:	14513

Паровой котел ДКВр-6,5-23ГМ (Е-6.5-2.4ГМ)



Топливо:	газ, жидкое топливо
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	194
Габариты, мм:	8526x4695x5170
Масса, кг:	11447

Паровой котел ДКВр-6,5-23КШ (Е-6.5-2.4Д)




Топливо:	фрезерный торф
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	15191

Паровой котел ДКВр-6,5-23ПМ (Е-6.5-2.4ОИ)




Топливо:	древесные отходы, многотопливные
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8526x5093x9000
Масса, кг:	16908

Паровой котел ДКВр-6,5-23С(ПТЛ-РПК)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8210x4695x5170
Масса, кг:	13893

Паровой котел ДКВр-6,5-23С(ТЛЗ) (Е-6.5-2.4Р)



Топливо:	каменный уголь, бурый уголь
Паропроизвод-сть, т/ч:	6.5
Температура пара, °С:	220
Габариты, мм:	8526x4695x5330
Масса, кг:	14056

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://bikzg.nt-rt.ru/> || bgk@nt-rt.ru